



93308-00590

Nov-2016

PARTS CATALOG

ENGINE

CUMMINS QSB6.7

For 70Z7B

Serial No. 26645339 –

CONTENTS I

•Before Use

•CONTENTS II

•PARTS NAME INDEX

•70Z7B

• ENGINE

APPROVAL,AGENCY	1
REAR GEAR HOUSING	3
CYLINDER BLOCK	5
CRC BREATHER PLUMBING	9
CRANKCASE BREATHER	11
CPR COOLANT PLUMBING	13
COOLANT STARTING AID	15
VIBRATION DAMPER	17
DRAIN LOCATION	19
RER GER TRA ACC MOUNTING	21
ENGINE GROUND MOUNTING	23
THERMOSTAT	25
ALTERNATOR	27
ALTERNATOR MOUNTING	29
EXHAUST RCN WATER PLUMBING	31
EXHAUST RCN AIR PLUMBING	33
EXHAUST RECIRCULATION	35
DRIVE,FAN	37
FAN DRIVE MOUNTING	39
FUEL DRAIN PLUMBING	41
FUEL FILTER LOCATION	43
PLUMBING,FUEL FILTER	45
FUEL FILTER MOUNTING	47
FLYWHEEL HOUSING	49
FUEL INLET FITTING	51
FUEL PUMP	53
FUEL SYSTEM ACCESSORIES	55
FUEL PLUMBING	57
FLYWHEEL	59

COVER,FRONT GEAR	61
CABIN HEATER PLUMBING	63
AUXILIARY PUMP MOUNTING	65
AUX COOLING PLUMBING	67
AIR INTAKE CONNECTION	69
AIR INTAKE MANIFOLD	71
AIR INT MANIFOLD MOUNTING	73
AIR TRANSFER CONNECTION	75
LIFTING BRACKET MOUNTING	77
LIFTING ARRANGEMENT	79
OIL FILL LABELING	81
ENGINE OIL COOLER	83
FILTER,FULL FLOW OIL	85
GAUGE,OIL LEVEL	87
LUBRICATING OIL PUMP	89
NAMEPLATE	91
OIL FILL ARRANGEMENT	93
OIL PAN	95
ACCESSORY DRIVE PULLEY	97
DEVICE,AFTERTREATME	99
ENGINE CONTROL MODULE	103
PISTON, CONNECTING ROD AND	105
CAMSHAFT	109
HEAD, CYLINDER	111
INJECTOR	113
TURBOCHARGER	115
TURBOCHARGER	117
INJECTOR PLUMBING	121
ROCKER LEVER	123
ENGINE COOLANT VENT	125
FLUID LEVEL SENSOR	127
FLUID LEVEL SENSOR	129
HEAT SHIELD	131
STARTING MOTOR MOUNTING	133
PAINT	135
STARTING MOTOR	137
EXHAUST MANIFOLD	139
EXHAUST MANIFOLD MOUNTING	141
PLUMBING,TURBOCHARGER	143

ARRANGEMENT, VALVE COVER	145
WATER INLET CONNECTION	147
WATER OUTLET CONNECTION	149
BELT TENSIONER	151
PUMP, WATER	153
WATER PUMP DRIVE	155
HARNESS, ETR CNT MDL WRG	157
EXHAUST OUTLET CONNECTION	159

•PARTS NO INDEX

MEMO

Before Use

FOREWORD

- ◎ According to KCM's continuous effort to improve the product quality, descriptions in the Parts Catalog may be slightly different from your machine. If any questionable points are found, feel free to contact your nearest KCM dealer.
- ◎ For the engine parts, please refer to the parts catalog of diesel engine issued separately.

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, please specify the following items.

- (1) Model/type
- (2) Product Identification Number
- (3) Part No.
- (4) Part Name
- (5) Q'ty
- (6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

PART NAME: When the part is used as an inner part of an assembly part, the mark "." is shown in front of the part name.

Q'TY: Indicates the number of the part used per machine. The quantity of an inner part is the number of the inner part necessary to organize one assembly part.

SYMBOLS USED IN THIS BOOK:

The symbols shown in the service code and interchangeability columns are used to indicate the following information.

- W: Requires additional processing at the job site. Ask your nearest KCM dealer.
- H: Indicate a precise part. Ask your nearest KCM dealer for its repair.
- D: Impossible to replace as a single part. Replace the part in an assembly unit.
- K: Contained in the service part kit.
- R: Indicate that the quantity of the part like shims differs depending on the machine serial No.
- S: To be supplied as repair or service parts.
- Z: Engine related parts.
- OS: Over-sized parts
- US: Undersized parts
(Part with mark "OS, or US" is described in the next column under the standard size part column.)
- #: Indicates newly added parts to the equipment or component.
- Y: Interchangeable part without any constraint.

I: Used to indicate the part No. and quantity of the part to be used for the part concerned in the replacement part column. However, the part concerned is not used for the part shown with mark I.

T: Becomes interchangeable when combined.

P: Indicate the part prohibited to use. Use the part shown in the replacement part column.

SERIAL No.: The serial number corresponds to the last six-digit figure of the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.

D: Represents the date of modification.
(Example: D03/09: New modification part has been applied to the products manufactured in and after Sept 2003.)

H: Indicates the component manufacturing No.

F: Indicates the front attachment manufacturing No

REPLACEABLE PART:

Indicates the part No. and quantity per machine of the replacement part.

NOTE: When the part with mark Y, I, or P shown in the interchangeability column is ordered, the part shown in the replacement part column may be automatically supplied instead of the ordered part.

MEMO

Chassis No. and Manufacturer's Serial No.

1. The chassis No. and the manufacturer's serial No. marked on the machine are indicated in this parts catalog as follows:

Serial No. shown in parts catalog	Chassis No.	Manufacturer's serial No.
5001	70C8-5001	70C8-5001

It is recommended to write the model name, the chassis No., the manufacturer's serial No. and the date of delivery of your machine in the table below to speed parts orders in the future.

Model name	
Chassis No.	
Manufacturer's serial No.	
Date of delivery	

MEMO

Avant utilisation

AVANT-PROPOS

- © Dû aux efforts continus d'KCM en vue d'améliorer la qualité de ses produits, les descriptions dans le catalogue de pièces détachées peuvent différer légèrement de celle de votre chine. Si vous doutez de certains détails, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire KCM le plus proche.
- © En ce qui concerne les pièces détachées du moteur, veuillez consulter le catalogue de pièces détachées spécifique au moteur diesel.

- 1 COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES**
Lors de votre commande, veuillez spécifier les éléments suivants comme démontré dans l'exemple ci-dessous.
- (1) Modèle/type
 - (2) Produit Numéro d'identification
 - (3) N° de référence
 - (4) Dénomination du composant
 - (5) Quantité
 - (6) Nom et adresse de l'acheteur

2 COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

PART NAME: Lorsqu'une pièce fait partie intégrante d'un assemblage, le signe « . » apparaît avant la dénomination du composant.

Q'TY: Indique le nombre de pièces utilisées par machine. La quantité des pièces internes correspond au nombre de pièces internes nécessaires pour la composition d'un assemblage.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOGUE :

Les symboles figurant dans le code de service et dans les colonnes d'interchangeabilité correspondent aux indications suivantes.

- W:** Exige un traitement complémentaire sur le site. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire KCM le plus proche.
- H:** Indique une pièce en particulier. Demandez à votre concessionnaire KCM le plus proche de la réparer.
- D:** Pièce impossible à remplacer séparément. Remplacez la pièce dans son ensemble.
- K:** Pièce contenue dans le kit de réparation.
- R:** Indique que la quantité de pièces telles que des cales d'épaisseur diffère selon le numéro de série de la machine.
- S:** Pièce disponible comme pièce de réparation ou d'entretien.
- Z:** Pièces faisant partie du moteur.
- OS:** Pièces aux cotes de réparation supérieures

- US:** Pièces aux cotes de réparation (sous-dimensionnées) (les pièces marquées de « OS » ou « US » sont décrites dans la colonne suivante, dans la colonne de pièce standard.)
- #:** Indique des pièces récemment ajoutées à la machine ou au composant.
- Y:** Pièce interchangeable sans autre condition.
- I:** Utilisé pour indiquer le numéro de référence et la quantité de la pièce à utiliser pour le composant concerné dans la colonne de pièce de rechange. Toutefois, la pièce concernée n'est pas utilisée pour le composant indiqué par I.
- T:** Devient interchangeable lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres pièces.
- P:** Indique une pièce à ne pas utiliser. Utilisez la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange.

SERIAL NO.(N°de SERIE):

Le numéro de série correspond aux six derniers chiffres du Numéro d'identification (PIN) de la plaque d'identification

- D:** Représente la date de modification. (Exemple : D03/09 : la nouvelle pièce modifiée a été montée sur les machines fabriquées durant et après septembre 2003).
- H:** Indique le numéro de fabrication du composant.
- F:** Indique le numéro de fabrication de l'équipement avant.

REPLACEABLE PART:

Indique le numéro de référence et la quantité par machine de la pièce de rechange.

- Note:** Lorsque vous commandez une pièce comportant un Y, I, ou P dans la colonne d'interchangeabilité, la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange peut être livrée automatiquement à la place de la pièce commandée.

MEMO

N°. de châssis et n°. de série du fabricant

1. Les n° de châssis et n° de série du fabricant marqués sur la machine sont indiqués dans le catalogue des pièces

N° de série indiqué dans le catalogue de pièces	N° de châssis	N° de série du fabricant
5001	70C8-5001	70C8-5001

Il est conseillé d'écrire le nom de modèle, le n° de châssis, le n° de série du fabricant et la date de livraison de votre machine dans le tableau ci-dessous pour accélérer la commande des pièces à l'avenir.

Nom du modèle	
N° de châssis	
N° de série du fabricant	
Date de livraison	

MEMO

Antes de utilizar

PREFACIO

- © Debido al continuo esfuerzo de KCM por mejorar la calidad de sus productos, puede que las descripciones del "Parts Catalog" (Catálogo de piezas) no coincidan exactamente con su máquina. Si encuentra algún punto dudoso, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor de productos de KCM más cercano.
- © En lo referente a las piezas del motor, consulte el catálogo de piezas del motor diesel que se publica por separado.

1. CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS

Para pedir piezas, especifique los siguientes elementos según se muestra en el siguiente ejemplo.

- (1) Modelo / tipo
- (2) Producto Número de identificación
- (3) Núm. Pieza
- (4) Núm. Pieza
- (5) Cant.
- (6) Nombre y dirección del comprador

2. CÓMO SE UTILIZA ESTE CATÁLOGO DE PIEZAS

PART NAME: Cuando se trata de una pieza interior de un montaje, la marca "I" aparece delante del nombre de la pieza.

Q'TY: Indica cuántas piezas de ese tipo lleva cada máquina. La cantidad indicada junto a una pieza interna indica cuántas piezas internas de ese tipo son necesarias para realizar un ensamblaje.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE LIBRO:

Los símbolos indicados en el código de mantenimiento y en las columnas de piezas intercambiables indican la siguiente información:

- W:** Requiere procesamiento adicional en el lugar en el que se realice el trabajo. Pregunte al distribuidor de productos KCM más cercano.
- H:** Indica una pieza precisa. Pregunte al distribuidor de productos de KCM más cercano por la reparación de la pieza.
- D:** No se puede cambiar sola, hay que cambiar también otras piezas. Cambie la pieza en un montaje.
- K:** Incluida en el kit de piezas de repuesto.
- R:** Indica que la cantidad de piezas, como las cuñas, depende del número de serie de la máquina.
- S:** Se suministra como pieza de reparación o de repuesto.
- Z:** Pieza relacionada con el motor.

OS: Piezas de tamaño grande

US: Pieza de tamaño reducido (Las piezas con las marcas "OS" o "US" están descritas en la siguiente columna bajo la columna de piezas de tamaño estándar.)

#: Indica una pieza recientemente añadida al equipo o componente.

Y: Pieza intercambiable sin ningún tipo de limitación.

I: Usada para indicar el número de la pieza y cuántas se van a utilizar para la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto. Ahora bien, la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto no se utiliza para la pieza que lleva la marca I.

T: Se convierte en intercambiable cuando se combina con otras.

P: Indica una pieza que no se puede usar. Use la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto.

SERIAL NO.(Núm. SERIE):

El número de serie corresponde al último número de seis dígitos del NIP (Número de Identificación del Producto) que aparece en la placa de datos técnicos.

D: Representa la fecha de modificación. (Ejemplo: D03/09: En los productos fabricados desde septiembre de 2003 en adelante se ha incluido esta pieza recientemente modificada.

H: Indica el número de fabricación del componente.

F: Indica el número de fabricación del accesorio frontal.

REPLACEABLE PART:

Indica el número de la pieza y cuántas lleva cada máquina.

Nota: Cuando se hace un pedido de una pieza que lleva la marca Y, I o P en la columna de piezas intercambiables, se puede suministrar automáticamente la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto en lugar de la pieza que se ha pedido.

MEMO

Nº de chasis y nº de serie del fabricante

1. El número de chasis y el número de serie del fabricante marcados en la máquina se indican en este catálogo de

Nº de serie mostrado en el catálogo de piezas	Nº de chasis	Nº de serie del fabricante
5001	70C8-5001	70C8-5001


Se recomienda escribir el nombre del modelo, el número de chasis, el número de serie del fabricante y la fecha de entrega de la máquina en la siguiente tabla para facilitar los futuros pedidos de piezas.

Nombre del modelo	
Nº de chasis	
Nº de serie del fabricante	
Fecha de entrega	

MEMO

CONTENTS II


APPROVAL, AGENCY



ap800zg

.....p.1


REAR GEAR HOUSING



bb802ar

.....p.3


CYLINDER BLOCK



bb817aj

.....p.5


CRC BREATHER PLUMBING



br885pg

.....p.9


CRANKCASE BREATHER



br883pw

.....p.11


CPR COOLANT PLUMBING



cc961gk

.....p.13


COOLANT STARTING AID



ch858ge

.....p.15


VIBRATION DAMPER



db881ga

.....p.17


DRAIN LOCATION



fr900zb

.....p.19


RER GER TRA ACC MOUNTING



er902gn

.....p.21


ENGINE GROUND MOUNTING



ea901gr

.....p.23


THERMOSTAT



ec900zf

.....p.25


ALTERNATOR



er900ze

.....p.27


ALTERNATOR MOUNTING



ea904ez

.....p.29


EXHAUST RCN WATER PLUMBING



er907yb

.....p.31


EXHAUST RCN AIR PLUMBING



er912gc

.....p.33


EXHAUST RECIRCULATION



er915gc

.....p.35


DRIVE,FAN



ea901ga

.....p.37


FAN DRIVE MOUNTING



sp951gg

.....p.39


FUEL DRAIN PLUMBING



ns989gr

.....p.41


FUEL FILTER LOCATION



ns978gr

.....p.43


PLUMBING,FUEL FILTER



ff981gc

.....p.45


FUEL FILTER MOUNTING



ff969ga

.....p.47


FLYWHEEL HOUSING



ns986gr

.....p.49


FUEL INLET FITTING



ff990zb

.....p.51


FUEL PUMP



sp987gr

.....p.53


FUEL SYSTEM ACCESSORIES



fs568gk

.....p.55


FUEL PLUMBING



tt975ge

.....p.57


FLYWHEEL



hd961gr

.....p.59


COVER,FRONT GEAR



gg942gw

.....p.61


CABIN HEATER PLUMBING



hc900zc

.....p.63


AUXILIARY PUMP MOUNTING



hd981gt

.....p.65


AUX COOLING PLUMBING



he900gj

.....p.67


AIR INTAKE CONNECTION



ic946gr

.....p.69


AIR INTAKE MANIFOLD



im984gr

.....p.71


AIR INT MANIFOLD MOUNTING



im986gr


.....p.73

AIR TRANSFER CONNECTION




.....p.75

LIFTING BRACKET MOUNTING




.....p.77

LIFTING ARRANGEMENT




.....p.79

OIL FILL LABELING




.....p.81

ENGINE OIL COOLER




.....p.83

FILTER,FULL FLOW OIL




.....p.85

GAUGE,OIL LEVEL




.....p.87

LUBRICATING OIL PUMP




.....p.89

NAMEPLATE



.....p.91


OIL FILL ARRANGEMENT



ad969ga

.....p.93


OIL PAN



ad973ga

.....p.95


ACCESSORY DRIVE PULLEY



ad960ga

.....p.97


DEVICE,AFTERTREATME



ad974ga

.....p.99


ENGINE CONTROL MODULE



ad968ga

.....p.103


PISTON, CONNECTING ROD AND



ad960ga

.....p.105


CAMSHAFT



ad968ga

.....p.109


HEAD, CYLINDER



ad972ga

.....p.111


INJECTOR



ad978ga

.....p.113


TURBOCHARGER



pp0617gm

.....p.115


TURBOCHARGER



pp0618gm

.....p.117


INJECTOR PLUMBING



pp0614gm

.....p.121


ROCKER LEVER



rn643gm

.....p.123


ENGINE COOLANT VENT



rp066gm

.....p.125


FLUID LEVEL SENSOR



sd956gm

.....p.127


FLUID LEVEL SENSOR



sd900zb

.....p.129


HEAT SHIELD



sh051gm

.....p.131


STARTING MOTOR MOUNTING



sm900zg

.....p.133


PAINT



ss940gn

.....p.135


STARTING MOTOR



x981gn

.....p.137


EXHAUST MANIFOLD



tb979gx

.....p.139


EXHAUST MANIFOLD MOUNTING



tb984gn

.....p.141


PLUMBING,TURBOCHARGER



tp981gn

.....p.143


ARRANGEMENT, VALVE COVER



vc983gn

.....p.145


WATER INLET CONNECTION



wi987gn

.....p.147


WATER OUTLET CONNECTION



wo988gn

.....p.149


BELT TENSIONER



wp984gn


.....p.151

PUMP,WATER




.....p.153

WATER PUMP DRIVE




.....p.155

HARNESS, ETR CNT MDL
WRG



.....p.157

EXHAUST OUTLET
CONNECTION



.....p.159

MEMO

PARTS NAME INDEX

PARTS NAME INDEX

	PART NAME	PAGE		PART NAME	PAGE
A	Accumulator	122	G	Gasket, Acc Drive	22
	Actuator, Etr Fuel	54		Gasket, Afrm Device	100
	Actuator, Tur Elec	116,118,119		Gasket, Breather	12
	Adapter, Filter He	84		Gasket, Connection	34,70
	Adapter, Hydraulic	22		Gasket, Cover Plat	12,130
	Alternator	28		Gasket, Cylinder H	112
	Assembly, Rocker L	124		Gasket, Exh Gas Rc	36
B	Baffle, Breather	146		Gasket, Exhaust Ma	36,142
	Baffle, Oil	118		Gasket, Filter Hea	84
	Ball, Rocker Lever	124		Gasket, Flange	96
	Bearing, Ball	38		Gasket, Hydraulic	66
	Bearing, Connectin	106		Gasket, Injector	101
	Bearing, Roller	22		Gasket, Int Manifo	72
	Bearing, Tur Thrus	118		Gasket, Integrated	146
	Bearing, Turbochar	118		Gasket, Oil Cooler	84
	Belt, V Ribbed	156		Gasket, Oil Drain	116,119,144
	Block, Cylinder	6,7		Gasket, Oil Pan	96
	Block, Pivot	118		Gasket, Turbocharg	116,119
	Boot, Electrical C	158		Gear, Accessory Dr	22
	Brace, Alternator	30		Gear, Camshaft	110
	Brace, Tube	34,44,96		Gear, Flywheel Rin	60
	Bracket, Etr Cnt M	104		Gear, Fuel Pump	54
	Bracket, Lifting	80		Grease	116,119
	Bushing	6,106,118	H	Harness, Etr Cnt M	158
C	Camshaft	110		Head, Cylinder	112
	Cap, Filler	94,100,146		Head, Fuel Filter	44,56
	Cap, Main Bearing	6		Head, Lub Oil Filt	84
	Cartridge, Lub Oil	86		Hose, Plain	32,34,144
	Clamp, Hose	32,144		Housing, Compresso	118
	Clamp, Injector	114		Housing, Flywheel	50
	Clamp, Spring Hose	10,34		Housing, Gear	4
	Clamp, Tube	34,46		Housing, Tur Beari	118
	Clamp, V Band	70,76,118,160		Housing, Turbine	118
	Clamp, Wire Tie	116,119,158	I	Hub, Fan	38
	Clip	10,44,158		Impeller, Tur Comp	118
	Clip, Wire Retaini	10,46,116,119		Injector	114
	Collar, Thrust	118		Injector, Doser	100
	Collet, Valve	112		Insert, Threaded	4
	Connection, Air In	70		Insert, Valve	112
	Connection, Tur Oi	144		Isolator, Vibratio	104,146
	Connection, Water	148	K	Key, Nonrocking	122
	Connection, Water	150		Kit, Crankshaft Se	50
	Connection, Water	32		Kit, Cyl Block Har	6
	Connector, Female	100,144		Kit, Cylinder Bloc	6
	Connector, Inj Fue	122		Kit, Exhaust Valve	112
	Connector, Male	100		Kit, Intake Valve	112
	Connector, Qck Dis	46,144		Kit, Mounting	116,119
	Cooler, Exh Gas Rc	36		Kit, Piston	106
	Core, Cooler	84		Kit, Tur Sensor	116,119
	Coupling, Plain Ho	12,20,52,68,126		Kit, Turbocharger	116,119
	Cover, Access Hole	12		Kit, Turbocharger	116,119
	Cover, Breather	12	L	Lever, Rocker	124
	Cover, Front	62		Lever, Tur Actuat	118
	Cover, Intake Mani	72	M	Lockplate	142
	Cover, Valve	146		Manifold, Exhaust	140
				Module, Electronic	104
D	Damper, Vibration	18		Motor, Starting	138
	Dataplate	2,104,118	N	Nameplate	92,136
	Decal	86,122		Nozzle, Piston Co	7,106
	Decal, Information	82		Nut, Heavy Hexagon	124
	Diffuser, Turbocha	118		Nut, Hexagon Flang	30,32,44,54,96
	Dipstick	88		Nut, Lock	76,118
	Dowel, Pin	7,110		Nut, Regular Hexag	54,118
	Dowel, Ring	4,6,62,110		Nut, Twelve Point	116
E	Elbow, Plain Adapt	32	P	Pan, Oil	96
	Element, Breather	12		Pin, Guide	116,119
	Element, Catalyst	100,101		Pin, Piston	106
F	Filter, Fuel	44,56,122		Pin, Pivot	118
	Fitting, Orifice	126		Pin, Roll	118,148
	Flywheel	60			

PARTS NAME INDEX

	PART NAME	PAGE		PART NAME	PAGE	
P	Pin, Timing	116,119	S	Spring, Valve	112	
	Pipe, Air Transfer	70,76		Stiffener, Cylinde	6	
	Piston, Engine	106		Stud, Double End P	54,116	
	Plate, Clamping	40,96		Support, Alternato	30	
	Plate, Cover	50,66,128,130		Support, Camshaft	110	
	Plug, Expansion	6,10,12,88,112,144		Support, Exh Gas R	36	
	Plug, O Ring	50		Support, Fan	38	
	Plug, Orifice	118		Support, Filter	44	
	Plug, Pipe	16,64,70,76,84,148		Support, Rocker Le	124	
	Plug, Piston Cooli	7		Switch, Pressure	104	
	Plug, Threaded	6,14,22,44,50,56,84,96		T	Tensioner, Belt	152
	Plunger, Prs Regul	84			Thermostat	26
	Pulley, Accessory	98			Tool, Seal Install	50
	Pulley, Alternator	30			Tube, Air Transfer	34
	Pulley, Fan	38			Tube, Breather	10
	Pump, Doser	100			Tube, Exh Clr Wate	32
	Pump, Fuel	54			Tube, Exh Clr Wate	32
	Pump, Lubricating	90			Tube, Fuel Drain	42
	Pump, Water	154			Tube, Fuel Supply	46,58
R	Reactor, Decomposi	100	Tube, Injector Fue		122	
	Retainer, Fan Hub	38	Tube, Lub Oil Dra		12	
	Retainer, Inj Ful	122	Tube, Lub Oil Suct		96	
	Retainer, Valve Sp	112	Tube, Oil Filler		94	
	Ring, Compression	106,107	Tube, Oil Gauge		88	
	Ring, Oil Piston	106,107	Tube, Pressure Sen		36	
	Ring, Retaining	38,106,118	Tube, Tur Coolant		144	
	Ring, Speed Indica	110	Tube, Tur Coolant		144	
	Ring, Turbocharger	118	Tube, Tur Oil Dra		144	
	Rod, Engine Connec	106	Tube, Tur Oil Supp		144	
Rotor, Shaft Wheel	118	Tube, Vent	126			
S	Screen, Filter	44	Tube, Water Transf	32		
	Screw, Banjo Conne	7,42,106,144	Turbocharger	116,118,119		
	Screw, Captive Was	18	U	Union, Male	126,144	
	Screw, Connecting	106		V	Valve, Check	42
	Screw, Drive	118			Valve, Exh Gas Rcn	36
	Screw, Fracture Re	6			Valve, Exhaust	112
	Screw, Hex Flange	4,6,10,12,22,30,32,34...	Valve, Intake		112	
	Screw, Hexagon Hea	30,38,100	Valve, Pressure Re	84,122		
	Screw, Rkr Lever A	124	W	Washer, Plain	96	
	Screw, Round Head	7		Washer, Sealing	20,42,46,52,116,119,126...	
	Screw, Sdr Isolato	146		Washer, Spring	54	
	Screw, Self Tappin	146		Wire, Ground	104	
	Screw, Socket Head	54,104,110,116,118,119	Y	Yoke, Tur Actuator	118	
	Screw, Studded Fla	12,24,44,58,72,74,78...				
	Screw, Twelve Poin	134				
	Seal, Injector	114				
	Seal, O Ring	6,12,14,22,32,36,44,50...				
	Seal, Oil	50,62,118				
	Seal, Rectangular	36,94,116,119,144,148,154				
	Seal, Split Ring	118,119				
	Seal, Thermostat	26				
	Seal, Valve Stem	112				
	Sensor, Dfn Pressu	36				
	Sensor, Nitrogen O	100				
	Sensor, Position	104				
	Sensor, Pressure	12,36,122				
	Sensor, Prs Temper	104				
	Sensor, Temperatur	36,100,104				
	Sensor, Turbocharg	116,119				
	Set, Piston Ring	106				
	Shaft, Accessory D	22				
	Shaft, Rocker Leve	124				
	Shield, Heat	100,132				
	Shield, Turbocharg	118				
	Shroud, Tur Nozzle	118				
	Slinger, Oil	118				
	Socket, Rocker Lev	124				
	Spacer, Mounting	36,100,142				
	Spring, Pressure R	84				

APPROVAL, AGENCY


認証銘板

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



ap900zg

認証銘板

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

- 2 -

REAR GEAR HOUSING


ギヤハウジング

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



bb902zl

REAR GEAR HOUSING ギヤハウジング

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サ-ビ ス コ-ト*	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1-3	YE5291220	Housing, Gear		1					
1	++++++	* Housing, Gear (Purchase YE5291220.)	(Purchase YE5291220.)	1	D				
2	YE4929128	* Insert, Threaded		2					
3	YE3954616	* Dowel, Ring		2					
4	YE3901445	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 x 1.25 x 45)	(M8 x 1.25 x 45)	4					
5	YE3903112	Screw, Hex Flange Head Cap (M10 X 1.50 X 30.)	(M10 X 1.50 X 30.)	2					
6	YE3910495	Screw, Hex Flange Head Cap (M12 X 1.75 X 30.)	(M12 X 1.75 X 30.)	1					
7	YE3918153	Screw, Hex Flange Head Cap (M10 X 1.50 X 50.)	(M10 X 1.50 X 50.)	3					


CYLINDER BLOCK シリンダーブロック

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



bb917gj

CYLINDER BLOCK シリンダーブロック

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q'TY 数量	S. C サービ ス コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
1-2	YE3678873	Plug, Threaded		1					
1	YE3678786	* Seal, O Ring		1					
2	YE3678791	* Plug, Threaded		1					
4	YE3678921	Plug, Threaded (M14 X 1.5 X 16.)	(M14 X 1.5 X 16.)	1					
	YE3678912	* Seal, O Ring (M14.)	(M14.)	1					
	++++++	* Plug, Threaded (M14 X 1.5 X 16.)	(M14 X 1.5 X 16.)	1	D				
3	YE3678923	Plug, Threaded		1					
5	YE3902343	Dowel, Ring		2					
6	YE3903990	Screw, Hex Flange Head Cap (M10 X 1.50 X 20.)	(M10 X 1.50 X 20.)	7					
8-17	++++++	Block, Cylinder		1	D				
10	YE3900956	* Plug, Expansion		2					
9	YE3905401	* Plug, Expansion		3					
8	++++++	* Plug, Expansion		3	D				
11	YE3927948	* Screw, Fracture Resistant		14					
16	YE4938189	* Plug, Expansion		4					
12	YE4983253	* Bushing		2					
17	++++++	* Block, Cylinder		1	D				
13-14	++++++	* Cap, Main Bearing		6	D				
14	++++++	** Cap, Main Bearing		1	D				
13	YE5315765	** Dowel, Ring		2					
13-15	++++++	* Cap, Main Bearing		1	D				
15	++++++	** Cap, Main Bearing		1	D				
13	YE5315765	** Dowel, Ring		2					
7	YE5290910	Stiffener, Cylinder Block		1					
	YE4955412	Kit, Cylinder Block		1	S, R				
	++++++	* Kit, Cyl Block Hardware		1	D, S				
	YE3678873	** Plug, Threaded		2	S				
	YE3678786	*** Seal, O Ring		1	S				
	YE3678791	*** Plug, Threaded		1	S				
	YE3678923	** Plug, Threaded		2	S				
	++++++	*** Plug, Threaded		1	D, S				
	YE3678925	*** Seal, O Ring (M10.)	(M10.)	1	S				
	YE3680420	** Plug, Threaded		1	S				
	YE3678912	*** Seal, O Ring (M14)	(M14)	1	S				
	++++++	*** Plug, Threaded		1	D, S				
	++++++	*** Plug, Threaded		1	D, S				
	YE3900630	** Screw, Hex Flange Head (M8 X 1.25 X 20.)	(M8 X 1.25 X 20.)	2	S				
	YE3902343	** Dowel, Ring		2	S				

CYLINDER BLOCK
シリンダーブロック

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

MEMO

CRC BREATHER PLUMBING


ブリーザ配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



br959gg


ブリーザ配管

Serial No. (適用号機): -

- 10 -

クランクケース、ブリーザ

Mark (記号): -



CRANKCASE BREATHER

クランクケース、ブリーザ

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービ ス コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	YE3679118	Screw, Hex Flange Head Cap (M5 X 0.80 X 16.)	(M5 X 0.80 X 16.)	1					
2	YE3900630	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 X 1.25 X 20)	(M8 X 1.25 X 20)	2					
3	YE3902023	Screw, Hex Flange Head Cap (M6 X 1.00 X 25)	(M6 X 1.00 X 25)	3					
4	YE4984575	Sensor, Pressure (Crankcase Breather.)	(Crankcase Breather.)	1					
5	YE4928592	* Seal, O Ring		1					
6	+++++	Plug, Expansion		1	D				
7	YE5307590	Cover, Breather		1					
8	YE3939258	Gasket, Cover Plate		1					
9	YE4931725	Cover, Access Hole		1					
10	YE4932701	Coupling, Plain Hose		1					
11	YE4934496	Coupling, Plain Hose		2					
12	+++++	* Seal, O Ring		1	D				
13	YE5255740	Tube, Lub Oil Drain		1					
14	YE4936636	Element, Breather (Fleetguard P/N CV52001.)		1					
15	YE4938699	Screw, Studded Flange Cap		5					
16	YE3999820	Gasket, Breather		1					

CPR COOLANT PLUMBING


冷却配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



cc961gk

冷却配管

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

COOLANT STARTING AID


冷却配管用プラグ

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



(1)

ch950ge

冷却配管用プラグ

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

VIBRATION DAMPER


バイブレーションダンパー

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



da951gz

バイブレーションダンパー


Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

- 18 -

DRAIN LOCATION
ドレン用品

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): -



fi900zb

ドレン用品

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

– 20 –

RER GER TRA ACC MOUNTING


リアギヤマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



dr902gn

リアギヤマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

ENGINE GROUND MOUNTING


エンジンマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



ea901gt

エンジンマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

THERMOSTAT


サーモスタット

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



ec900zf

サーモスタット

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

– 26 –


ALTERNATOR オルタネータ

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



ee900ze

ALTERNATOR

オルタネータ

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]


ALTERNATOR MOUNTING オルタネータマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



eh954zs

ALTERNATOR MOUNTING オルタネータマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

EXHAUST RCN WATER PLUMBING


エキゾーストサーキュレーションウォーター配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



er907gb

EXHAUST RCN WATER PLUMBING

エキゾーストサーキュレーションウォーター配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービ ス コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	YE3026806	Clamp, Hose (1 3/8 - 1 3/4 in.)	(1 3/8 - 1 3/4 in.)	2					
2	YE3093730	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 x 1.25 x 25)	(M8 x 1.25 x 25)	2					
3	YE3922842	Clamp, Hose		2					
4	YE3900626	Screw, Hex Flange Head Cap (M6 x 1.00 x 12)	(M6 x 1.00 x 12)	2					
5	YE5256293	Elbow, Plain Adapter		1					
6	YE5268856	Hose, Plain		1					
7-8	YE5262364	Tube, Water Transfer		1					
7	YE3058653	* Seal, O Ring		2					
8	+++++	* Tube, Water Transfer		1	D				
7-9	YE5312155	Tube, Exh Clr Water Inlet		1					
7	YE3058653	* Seal, O Ring		1					
9	YE5307019	* Tube, Exh Clr Water Inlet		1					
10-11	YE5258150	Connection, Water Transfer		1					
10	YE3910517	* Seal, O Ring		1					
11	+++++	* Connection, Water Transfer		1	D				
12	YE5262297	Hose, Plain		1					
13-14	YE5336291	Tube, Exh Clr Water Outlet		1					
13	+++++	* Tube, Exh Clr Water Outlet		1	D				
14	YE3627695	* Seal, O Ring		1					
15	YE3906216	Nut, Hexagon Flange (M6 X 1.00.)	(M6 X 1.00.)	1					

EXHAUST RCN AIR PLUMBING


エキゾーストサーキュレーションエア配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



er912gc

エキゾーストサーキュレーションエア配管

Serial No. (適用号機): -

- 34 -


EXHAUST RECIRCULATION エキゾーストサーキュレーション

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



er915gc

EXHAUST RECIRCULATION

エキゾーストサーキュレーション

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービ ス コート*	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	YE2872858	Sensor, Temperature (Exhaust Gas Temperature.)	(M8 X 1.25 X 16)	1					
2	YE3093927	Screw, Hex Flange Head Cap		2					
3	YE3900629	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 X 1.25 X 16)		1					
4	YE3900630	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 X 1.25 X 20)	(M8 X 1.25 X 20)	3					
5	YE3900632	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 x 1.25 x 35)		2					
6	YE3902114	Screw, Hex Flange Head Cap		4					
7	YE3928873	(M8 X 1.25 X 30.) Screw, Hex Flange Head Cap (M8 x 1.25 x 40)	(M8 X 1.25 X 30.) (M8 x 1.25 x 40)	1					
8	YE3944593	Screw, Hex Flange Head Cap (M10 X 1.50 X 65)		2					
9	YE3945252	Spacer, Mounting	(EGR DP Sensor.)	2					
10	YE4307166	Sensor, Dfn Pressure (EGR DP Sensor.)		1					
11	YE4076823	* Seal, Rectangular Ring		2					
12	YE4928594	Sensor, Pressure		1					
13	YE4010519	(Exhaust Gas.) * Seal, O Ring	(Exhaust Gas.)	1					
14	YE5253019	Gasket, Exh Gas Rcn Valve		1					
15	YE5263370	Support, Exh Gas Rcn Mdl		1					
16	+++++	Valve, Exh Gas Rcn		1	D				
17	YE5307588	Tube, Pressure Sensing	(Exhaust Gas.)	1					
18	YE5313592	Gasket, Exhaust Manifold		1					
19	+++++	Cooler, Exh Gas Rcn (Serviced as Mult Kits.)		1	D				

DRIVE, FAN


ファンドライブ

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



fa901gq

ファンドライブ

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]


FAN DRIVE MOUNTING ファンドライブマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



042

sp951gg

FAN DRIVE MOUNTING ファンドライブマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

FUEL DRAIN PLUMBING


燃料ドレン配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



fd900gx

燃料ドレン配管

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

FUEL FILTER LOCATION


燃料フィルタ

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



ff978gl

FUEL FILTER LOCATION

燃料フィルタ

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サ-ビ ス コ-ト*	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	YE3900589	Nut, Hexagon Flange (M8 X 1.25)	(M8 X 1.25)	1					
2	YE3900678	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 X 1.25 X 40.)	(M8 X 1.25 X 40.)	1					
3	YE5271574	Screw, Studded Flange Cap		1					
4-5	YE5304970	Brace, Tube		1					
4	YE5304968	* Clip		3					
5	+++++	* Brace, Tube		1	D				
6	YE5262090	Support, Filter		1					
7-11	YE5303741	Filter, Fuel		1					
7	YE5274458	* Screen, Filter		1					
8-9	YE3678923	* Plug, Threaded (M10 X 1.00 X 13.5)	(M10 X 1.00 X 13.5)	2					
8	+++++	** Plug, Threaded (M10 X 1.00 X 13.5)	(M10 X 1.00 X 13.5)	1	D				
9	YE3678925	** Seal, O Ring (M10.)	(M10.)	1					
10	YE5303743	* Filter, Fuel		1					
11	+++++	* Head, Fuel Filter		1	D				

PLUMBING, FUEL FILTER


燃料フィルタ配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



ff981gx

燃料フィルタ配管

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]


FUEL FILTER MOUNTING 燃料フィルタマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



ff969ga

燃料フィルタマウント

Serial No. (適用号機): -

- 48 -

FLYWHEEL HOUSING


フライホイールハウジング

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



fh956gf

FLYWHEEL HOUSING

フライホイールハウジング

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービ ス コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	YE3089188	Screw, Hex Flange Head Cap (M12 X 1.75 X 110)	(M12 X 1.75 X 110)	2					
2	YE3901757	Screw, Hex Flange Head Cap (M10 X 1.50 X 75)	(M10 X 1.50 X 75)	2					
3	YE3914177	Screw, Hex Flange Head Cap (M12 X 1.75 X 80)	(M12 X 1.75 X 80)	6					
4-9	YE3973062	Housing, Flywheel		1					
4	YE3900629	* Screw, Hex Flange Head Cap (M8 X 1.25 X 16)	(M8 X 1.25 X 16)	2					
5	YE3904181	* Plug, Threaded		1					
6	YE3910260	(3/4 - 16 UNF) * Seal, O Ring	(3/4 - 16 UNF)	1					
7	YE3908095	* Plate, Cover		1					
8	YE3973061	* Housing, Flywheel		1					
9	YE3910248	* Plug, O Ring		1					
10	YE5259499	Seal, Oil (Service as K4955566)	(Service as K4955566)	1					
11	YE3903464	Screw, Hex Flange Head Cap (M10 X 1.50 X 40)	(M10 X 1.50 X 40)	10					
100	YE4955566	Kit, Crankshaft Seal		1	S, R				
100A	YE5259499	(For D31 Engines) * Seal, Oil (Service as K4955566)	(For D31 Engines) (Service as K4955566)	1	S				
100B	+++++	* Tool, Seal Installation		1	D				
100C	YE4940231	* Tool, Seal Installation		1					

FUEL INLET FITTING


燃料インレットフィッティング

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



fi900zb

燃料インレットフィッティング

Mark (記号): -

- 52 -


FUEL PUMP 燃料ポンプ

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



fp967gr

燃料ポンプ

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

FUEL SYSTEM ACCESSORIES


燃料システムアクセサリ

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



fs968gk

燃料システムアクセサリ

Serial No. (適用号機): -

- 56 -


FUEL PLUMBING

燃料配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -



燃料配管

Mark (記号): -

- 58 -

FLYWHEEL


フライホイールハウジング

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



fw963gm

FLYWHEEL

フライホイールハウジング

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]


COVER, FRONT GEAR フロントギヤカバー

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



gg942gw

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): -

- 62 -

CABIN HEATER PLUMBING


ヒータ配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



hc900zc

ヒータ配管

Serial No. (適用号機): -

- 64 -

AUXILIARY PUMP MOUNTING


予備ポンプマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



hd951gt

予備ポンプマウント

Serial No. (適用号機): -

- 66 -

AUX COOLING PLUMBING


予備冷却配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



予備冷却配管

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

AIR INTAKE CONNECTION


インテークエア配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



ic966gm

インテークエア配管

Serial No. (適用号機): -

- 70 -


AIR INTAKE MANIFOLD インテークエアマニホールド

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



im904gq

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No.(適用号機): -

- 72 -


AIR INT MANIFOLD MOUNTING インテークエアマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



im906gg

インテークエアマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

AIR TRANSFER CONNECTION


エアトランスファー配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



it950ga

エアトランスファー配管

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

- 76 -


LIFTING BRACKET MOUNTING リフティングブラケットマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



la953gj

LIFTING BRACKET MOUNTING

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

LIFTING ARRANGEMENT


リフティングアレンジメント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



la951gy

リフティングアレンジメント

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

– 80 –

OIL FILL LABELING


オイルフィルタレベリング

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



lb900gr

オイルフィルタレベリング

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

- 82 -

ENGINE OIL COOLER


エンジンオイルクーラー

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



lc958gb

ENGINE OIL COOLER エンジンオイルクーラー

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービ ス コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	YE2830559	Gasket, Oil Cooler Core		1					
2	YE3901445	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 X 1.25 X 45.)	(M8 X 1.25 X 45.)	12					
3	YE3906619	Plug, Pipe (1/8 NPT.)	(1/8 NPT.)	2					
4	YE3929457	Seal, O Ring		1					
5	YE3936365	Valve, Pressure Relief		1					
6	YE3946947	Plug, Threaded		1					
7	YE3947287	Plunger, Prs Regulator		1					
8-9	YE3955034	Head, Lub Oil Filter		1					
8	+++++	* Adapter, Filter Head		1	D				
9	+++++	* Head, Lub Oil Filter		1	D				
10	YE3974127	Gasket, Filter Head		1					
11	YE3975818	Core, Cooler		1					
12	YE5269996	Screw, Studded Flange Cap		3					
13	YE5285537	Spring, Pressure Regulator		1					


FILTER, FULL FLOW OIL フルフローフィルタ

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



If900zk

FILTER, FULL FLOW OIL
フルフローフィルタ

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

GAUGE, OIL LEVEL


エンジンオイルレベルゲージ

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



Ig955gp

エンジンオイルレベルゲージ

Serial No. (適用号機): -

- 88 -


LUBRICATING OIL PUMP 潤滑オイルポンプ

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



LUBRICATING OIL PUMP

潤滑オイルポンプ

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

NAMEPLATE


ネームプレート

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



nn900ga

ネームプレート

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

- 92 -


OIL FILL ARRANGEMENT オイルフィルタアレンジメント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



ob958gw

OIL FILL ARRANGEMENT

オイルフィルタアレンジメント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]


OIL PAN オイルパン

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



op973ga

OIL PAN オイルパン

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービ ス コート*	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	YE3900631	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 X 1.25 X 25.)	(M8 X 1.25 X 25.)	2					
2	YE3901865	Screw, Hex Flange Head Cap (M6 X 1.00 X 20.)	(M6 X 1.00 X 20.)	1					
3	YE3903990	Screw, Hex Flange Head Cap (M10 X 1.50 X 20.)	(M10 X 1.50 X 20.)	7					
4	YE3906216	Nut, Hexagon Flange (M6 X 1.00.)	(M6 X 1.00.)	1					
5	YE4981915	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 X 1.25 X 25.)	(M8 X 1.25 X 25.)	6					
6	YE3910960	Washer, Plain (M6.)	(M6.)	1					
7	YE3920400	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 X 1.25 X 21.)	(M8 X 1.25 X 21.)	26					
8	YE3949562	Gasket, Flange		1					
9	+++++	Gasket, Oil Pan		1	D				
10	YE3970490	Tube, Lub Oil Suction		1					
11	YE3978710	Plate, Clamping		1					
12	YE3978711	Plate, Clamping		1					
13	YE3999895	Pan, Oil		1					
14	YE4992508	Plug, Threaded		2					
15	YE5291854	Brace, Tube		1					

ACCESSORY DRIVE PULLEY


ドライブプーリー

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



ad950ga

ドライブプーリー

Serial No. (適用号機): -

- 98 -


DEVICE, AFTERTREATME

後処理装置

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -



DEVICE, AFTERTREATME 後処理装置

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービ ス コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	YE2871879	Pump, Doser (CES P/N A028Y792.)	(CES P/N A028Y792.)	1					
3	YE2880299	* Connector, Male (CES P/N A029K701.)	(CES P/N A029K701.)	1					
2	YE2880302	** Seal, O Ring (CES P/N A029K704.)	(CES P/N A029K704.)	1					
4	+++++	** Connector, Female (CES P/N A029M448.)	(CES P/N A029M448.)	1	D				
	YE2880300	* Connector, Male (CES P/N A029K702.)	(CES P/N A029K702.)	1					
2	YE2880302	** Seal, O Ring (CES P/N A029K704.)	(CES P/N A029K704.)	1					
5	+++++	** Connector, Female (CES P/N A029M449.)	(CES P/N A029M449.)	1	D				
	YE2880396	* Cap, Filler (CES P/N A029M481.)	(CES P/N A029M481.)	1					
6	YE2888180	* Connector, Male (CES P/N A030R308.)	(CES P/N A030R308.)	1					
7	YE4307694	Sensor, Temperature (CES P/N A042N178.)	(CES P/N A042N178.)	1					
8	YE4326862	Sensor, Nitrogen Oxide (CES P/N A042N179 : DOC)	(CES P/N A045R457: SCR)	1					
9	YE4326868	Sensor, Nitrogen Oxide (CES P/N A045R457: SCR)		1					
	YE4326874	Sensor, Nitrogen Oxide (CES P/N A045S171.)		1					
10	YE4326875	Sensor, Temperature (Exhaust Gas. CES P/N)	(Exhaust Gas. CES P/N)	1					
22	+++++	Element, Catalyst (CES P/N A044D252.)	(CES P/N A044D252.)	1					
20	YE4329811	Reactor, Decompositio (CES P/N A045W697.)	(CES P/N A045W697.)	1					
13	YE2885916	* Screw, Hexagon Head Cap (CES P/N A029Y978.)	(CES P/N A029Y978.)	3					
19	YE4329681	* Gasket, Afm Device (CES P/N A046F650.)	(CES P/N A046F650.)	1					
14	YE4354214	* Spacer, Mounting (CES P/N A044A201.)	(CES P/N A044A201.)	3					
	YE4377396	* Reactor, Decompositio (CES P/N A050L532.)	(CES P/N A050L532.)	1					
15	YE5305254	* Injector, Doser (CES P/N A043C088.)	(CES P/N A043C088.)	1					
16	YE2880303	** Shield, Heat (CES P/N A029K707.)	(CES P/N A029K707.)	1					
17	YE2880305	** Connector, Male		1					

後処理装置

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

MEMO


ENGINE CONTROL MODULE エンジンコントロールモジュール

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



ph965go

ENGINE CONTROL MODULE

エンジンコントロールモジュール

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービ ス コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	YE2872277	Sensor, Position (Cam Or Crank.)	(Cam Or Crank.)	2					
2	YE4928599	* Seal, O Ring		1					
3	YE3093956	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 X 1.25 X 12.)	(M8 X 1.25 X 12.)	1					
4	YE3900633	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 X 1.25 X 50)	(M8 X 1.25 X 50)	1					
5	YE3901445	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 x 1.25 x 45)	(M8 x 1.25 x 45)	2					
6	YE3906391	Screw, Socket Head Cap (M6 X 1.00 X 16.)	(M6 X 1.00 X 16.)	2					
7	YE3944816	Screw, Studded Flange Cap (M8 X 1.25 X 50)	(M8 X 1.25 X 50)	3					
8	YE3955219	Isolator, Vibration		3					
9	YE3955220	Isolator, Vibration		3					
10	YE3957849	Screw, Socket Head Cap (M4 X 0.7 X 16.)	(M4 X 0.7 X 16.)	1					
11	YE5273860	Wire, Ground		1					
12	YE4076930	Switch, Pressure (Oil.)	(Oil.)	1					
13	++++++	* Seal, O Ring		1	D				
14	YE4921322	Sensor, Prs Temperature (Intake Manifold.)	(Intake Manifold.)	1					
15	YE4903482	* Seal, O Ring		1					
16	YE4954905	Sensor, Temperature (Coolant Or Fuel Or Oil.)		1					
17	YE4010519	* Seal, O Ring		1					
18	YE5309218	Bracket, Etr Cnt Module		1					
19	YE5264022	Dataplate		1					
20	YE5271574	Screw, Studded Flange Cap		1					
21-21	++++++	Module, Electronic Control		1	D				
21	YE5317106	* Module, Electronic Contr		1					


PISTON, CONNECTING ROD AND コネクティングロッド、ピストン

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



pp990gf

PISTON, CONNECTING ROD AND コネクティングロッド、ピストン

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サ-ビ ス コ-ト*	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	YE4931041	Pin, Piston		6					
2	YE3969562	Bearing, Connecting Rod (Standard.)	(Standard.)	6					
3	YE4893693	Bearing, Connecting Rod (Standard.)	(Standard.)	6					
4-6	YE5257364	Rod, Engine Connecting		6					
4	+++++	* Rod, Engine Connecting		1	D				
5	+++++	* Bushing		1	D				
6	YE4891179	* Screw, Connecting Rod Ca		2					
7	YE4937308	Nozzle, Piston Cooling		6					
8	YE3964817	Screw, Banjo Connector		6					
9	+++++	Piston, Engine		6	D				
10	YE3920691	Ring, Retaining		12					
11	+++++	Ring, Compression Piston		6	D				
12	YE4932801	Ring, Oil Piston		6					
13	+++++	Ring, Compression Piston		6	D				
2	YE4932375	Bearing, Connecting Rod (0.25 mm Oversize.)	(0.25 mm Oversize.)	1	S, R				
2	YE4932376	Bearing, Connecting Rod (0.50 mm Oversize.)	(0.50 mm Oversize.)	1	S, R				
2	YE4932377	Bearing, Connecting Rod (0.75 mm Oversize.)	(0.75 mm Oversize.)	1	S, R				
2	YE4932378	Bearing, Connecting Rod (1.00 mm Oversize.)	(1.00 mm Oversize.)	1	S, R				
3	YE4892795	Bearing, Connecting Rod		1	S, R				
3	YE4892796	(0.25 mm Oversize.) Bearing, Connecting Rod	(0.25 mm Oversize.)	1	S, R				
3	YE4892797	(0.50 mm Oversize.) Bearing, Connecting Rod	(0.50 mm Oversize.)	1	S, R				
3	YE4892798	(0.75 mm Oversize.) Bearing, Connecting Rod	(0.75 mm Oversize.)	1	S, R				
3	YE4892798	(1.00 mm Oversize.) Bearing, Connecting Rod	(1.00 mm Oversize.)	1	S, R				
9-13	YE4309386	Kit, Piston		1	S, R				
9	+++++	* Piston, Engine		1	D, S				
10	YE3920691	* Ring, Retaining		2	S				
11-13	YE4309385	* Set, Piston Ring (Standard.)	(Standard.)	1	S				
11	+++++	** Ring, Compression Pisto		1	D, S				
12	+++++	** Ring, Compression Pisto		1	D, S				
13	YE4932801	** Ring, Oil Piston		1	S				
9-13	+++++	Kit, Piston		1	D, S, R				
9	+++++	* Piston, Engine (0.50 mm Oversize.)	(0.50 mm Oversize.)	1	D, S				
10	YE3920691	* Ring, Retaining		2	S				
11-13	YE4309443	* Set, Piston Ring		1	S				

PISTON, CONNECTING ROD AND
コネクティングロッド、ピストン

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

MEMO

CAMSHAFT


カムシャフト

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



pp968gs

CAMSHAFT

カムシャフト

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービ ス コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1-5	YE3954100	Camshaft		1					
1	YE3954111	* Dowel, Ring		1					
2	YE3955069	* Ring, Speed Indicator		1					
3-4	YE3979506	* Camshaft		1					
3	YE3904483	** Dowel, Pin		1					
4	+++++	** Camshaft		1	D				
5	YE4895877	* Screw, Socket Head Cap		2					
6	YE3093730	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 X 1.25 X 25.)	(M8 X 1.25 X 25.)	6					
7	YE5258931	Support, Camshaft Thrust		1					
8	YE3925883	Screw, Hex Flange Head Cap (M8 X 1.25 X 16.)	(M8 X 1.25 X 16.)	2					
9	YE3955152	Gear, Camshaft		1					


HEAD, CYLINDER シリンダヘッド

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



pp972gn

HEAD, CYLINDER シリンダヘッド

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サ-ビ ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	YE3927063	Screw, Hex Flange Head Cap		26					
2	YE4932210	Gasket, Cylinder Head		1					
3-16	YE5361605	Head, Cylinder		1					
3	YE3940123	* Collet, Valve		48					
4	+++++	* Valve, Exhaust		12	D				
5	YE3940735	* Valve, Intake		12					
6	YE3955393	* Seal, Valve Stem		24					
7	YE5303406	* Spring, Valve		24					
8	YE3943198	* Retainer, Valve Spring		24					
9-16	+++++	* Head, Cylinder		1	D				
9	YE3007632	** Plug, Expansion		7					
10	YE5263672	** Plug, Expansion		11					
11	+++++	** Head, Cylinder		1	D				
12	+++++	** Plug, Expansion		13	D				
13	YE3945094	** Plug, Expansion		2					
14	YE3945095	** Plug, Expansion		2					
15	YE3943449	** Insert, Valve (Standard.)	(Standard.)	12					
16	YE3943450	** Insert, Valve (Standard.)	(Standard.)	12					
3-4	YE3802967	Kit, Exhaust Valve		1	S, R				
3	YE3940123	* Collet, Valve		2	S				
4	+++++	* Valve, Exhaust		1	D, S				
3-6	YE3802924	Kit, Intake Valve		1	S, R				
3	YE3940123	* Collet, Valve		2	S				
5	YE3940735	* Valve, Intake		1	S				
6	YE4991571	* Seal, Valve Stem (Same As K3955393.)	(Same As K3955393.)	1	S				
15	YE3939719	Insert, Valve (0.25 mm Oversize.)	(0.25 mm Oversize.)	1	S, R				
15	YE3939720	Insert, Valve (0.50 mm Oversize.)	(0.50 mm Oversize.)	1	S, R				
15	YE3939721	Insert, Valve (0.75 mm Oversize.)	(0.75 mm Oversize.)	1	S, R				
16	YE4934074	Insert, Valve		1	S, R				
16	YE4934075	(0.25 mm Oversize.) Insert, Valve (0.50 mm Oversize.)	(0.25 mm Oversize.) (0.50 mm Oversize.)	1	S, R				
16	YE4934076	Insert, Valve (0.75 mm Oversize.)	(0.75 mm Oversize.)	1	S, R				

INJECTOR


インジェクター

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



pp978gf

インジェクター

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

- 114 -

TURBOCHARGER


ターボチャージャー

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



pp9017gw

TURBOCHARGER

ターボチャージャー

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サ-ビ ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1-1	+++++	Turbocharger		1	D				
1	+++++	* Turbocharger		1	D				
2	YE3965616	Clip, Wire Retaining		1					
3	YE3965618	Clip, Wire Retaining		2					
4	YE4931642	Stud, Double End Plain		4					
5	YE5263462	Nut, Twelve Point		4					
6	YE5266419	Gasket, Turbocharger		1					
	+++++	Kit, Turbocharger (Recon Available.)	(Recon Available.)	1	D, S, R				
	YE3678603	* Seal, O Ring		1	S				
	YE3678912	* Seal, O Ring (M14.)	(M14.)	1	S				
	YE3684284	* Washer, Sealing		4	S				
	+++++	* Turbocharger		1	D, S				
	YE3922794	* Seal, O Ring		1	S				
	YE4994273	* Seal, Rectangular Ring		1	S				
	YE5264568	* Gasket, Oil Drain (Same As K4931365, No Adhesive.)		1	S				
	YE5266419	* Gasket, Turbocharger		1	S				
	YE4034185	Kit, Tur Sensor		1	S, R				
		(Turbocharger Speed.)	(Turbocharger Speed.)						
	+++++	* Sensor, Turbocharger Spe		1	D, S				
	YE3965616	* Clip, Wire Retaining		2	S				
	+++++	Kit, Turbocharger Actuator		1	D, S, R				
	+++++	* Actuator, Tur Electric		1	D, S				
	YE4034136	* Kit, Mounting		1	S				
	YE3089392	** Seal, O Ring		1	S				
	YE3678912	** Seal, O Ring		2	S				
	YE3684284	** Washer, Sealing		3	S				
	+++++	** Pin, Timing		1	D, S				
	+++++	** Clamp, Wire Tie		4	D, S				
	+++++	** Screw, Socket Head Cap		2	D, S				
	+++++	** Screw, Socket Head Cap		2	D, S				
	+++++	** Pin, Guide		2	D, S				
	+++++	** Gasket, Turbocharger		1	D, S				
	+++++	** Gasket, Turbocharger		1	D, S				
	YE4031373	** Grease		1	S				

TURBOCHARGER


ターボチャージャー

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



pp9010gf

TURBOCHARGER

ターボチャージャー

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サ-ビ- ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1-45	++++++	Turbocharger		1	D				
1	++++++	* Dataplate		1	D				
2-45	++++++	* Turbocharger		1	D				
2	YE3527184	** Screw, Hex Flange Head		1					
3-3	++++++	** Actuator, Tur Electric		1	D				
3	++++++	*** Actuator, Tur Electric		1	D				
4	++++++	** Seal, Split Ring		1	D				
5	YE2835596	** Clamp, V Band		2					
6	++++++	** Bearing, Tur Thrust		1	D				
7	YE3519163	** Screw, Drive		2					
8	YE3529372	** Nut, Regular Hexagon (1/4 - 28 UNF.)	(1/4 - 28 UNF.)	2					
9	YE3532217	** Collar, Thrust		1					
10	++++++	** Screw, Socket Head Cap		1	D				
11	++++++	** Seal, Oil		2	D				
12	++++++	** Block, Pivot		2	D				
13	YE3596402	** Nut, Lock		1					
14	++++++	** Impeller, Tur Compresso		1	D				
15	YE3756754	** Seal, Split Ring		2					
16	YE3758848	** Seal, Split Ring		2					
17	YE3762259	** Ring, Retaining		4					
18	++++++	** Rotor, Shaft Wheel		1	D				
19	++++++	** Bearing, Turbocharger		2	D				
20	++++++	** Shroud, Tur Nozzle		1	D				
21	++++++	** Ring, Retaining		1	D				
22	++++++	** Slinger, Oil		1	D				
23	++++++	** Baffle, Oil		1	D				
24	++++++	** Ring, Turbocharger Nozz		1	D				
25	++++++	** Lever, Tur Actuator		1	D				
26	++++++	** Screw, Socket Head Cap		3	D				
27-28	++++++	** Yoke, Tur Actuator		1	D				
27	++++++	*** Pin, Pivot		2	D				
28	++++++	*** Yoke, Tur Actuator		1	D				
29	++++++	** Housing, Turbine		1	D				
30-35	++++++	** Housing, Tur Bearing		1	D				
30	++++++	*** Bushing		2	D				
31	YE3522597	*** Pin, Roll		2					
33	++++++	*** Bushing		2	D				
34	++++++	*** Plug, Orifice		1	D				
35	++++++	*** Housing, Tur Bearing		1	D				
36	++++++	** Diffuser, Turbocharger		1	D				
37	++++++	** Housing, Compressor		1	D				
38	++++++	** Seal, O Ring		1	D				
39	++++++	** Seal, O Ring		1	D				
40	++++++	** Shield, Turbocharger He		1	D				

TURBOCHARGER

ターボチャージャー

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サ-ビ ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
41	++++++	** Screw, Hex Flange Head		2	D				
42	++++++	** Seal, Split Ring		1	D				
43	++++++	** Screw, Socket Head Cap		2	D				
44	++++++	** Screw, Socket Head Cap		2	D				
45	++++++	** Sensor, Turbocharger Sp		1	D				
	++++++	Kit, Turbocharger (Recon Available.)	(Recon Available.)	1	D, S, R				
	YE3678603	* Seal, O Ring		1	S				
	YE3678912	* Seal, O Ring (M14.)	(M14.)	1	S				
	YE3684284	* Washer, Sealing		4	S				
	++++++	* Turbocharger		1	D, S				
	YE3922794	* Seal, O Ring		1	S				
	YE4994273	* Seal, Rectangular Ring		1	S				
	YE5264568	* Gasket, Oil Drain		1	S				
	YE5266419	(Same As K4931365, No Adhesive.) * Gasket, Turbocharger		1	S				
	YE4034185	Kit, Tur Sensor (Turbocharger Speed.)	(Turbocharger Speed.)	1	S, R				
	++++++	* Sensor, Turbocharger Spe		1	D, S				
	YE3965616	* Clip, Wire Retaining		2	S				
	++++++	Kit, Turbocharger Actuator		1	D, S, R				
	++++++	* Actuator, Tur Electric		1	D, S				
	YE4034136	* Kit, Mounting		1	S				
	YE3089392	** Seal, O Ring		1	S				
	YE3678912	** Seal, O Ring		2	S				
	YE3684284	** Washer, Sealing		3	S				
	++++++	** Pin, Timing		1	D, S				
	++++++	** Clamp, Wire Tie		4	D, S				
	++++++	** Screw, Socket Head Cap		2	D, S				
	++++++	** Screw, Socket Head Cap		2	D, S				
	++++++	** Pin, Guide		2	D, S				
	++++++	** Gasket, Turbocharger		1	D, S				
	++++++	** Gasket, Turbocharger		1	D, S				
	YE4031373	** Grease		1	S				

MEMO


INJECTOR PLUMBING インジェクター配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



pp9014gi

INJECTOR PLUMBING

インジェクター配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サ-ビ ス コ-ト	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1-4	YE2872288	Connector, Inj Fuel Supply		6					
1-3	++++++	* Connector, Inj Fuel Supp		1	D				
1	++++++	** Connector, Inj Fuel Sup		1	D				
2	++++++	** Filter, Fuel		1	D				
3	YE4928587	** Key, Nonrocking		1					
4	YE4954487	* Seal, O Ring		1					
5	YE5297144	Screw, Hex Flange Head Cap		1					
6	YE5264181	Retainer, Inj Ful Sup Cnr		6					
7	YE5342334	Tube, Injector Fuel Supply (#1 Cylinder.)	(#1 Cylinder.)	1					
8	YE5342335	Tube, Injector Fuel Supply (#2 Cylinder.)	(#2 Cylinder.)	1					
9	YE5342336	Tube, Injector Fuel Supply (#3 Cylinder.)	(#3 Cylinder.)	1					
10	YE5342337	Tube, Injector Fuel Supply (#4 Cylinder.)	(#4 Cylinder.)	1					
11	YE5342338	Tube, Injector Fuel Supply (#5 Cylinder.)	(#5 Cylinder.)	1					
12	YE5342339	Tube, Injector Fuel Supply (#6 Cylinder.)	(#6 Cylinder.)	1					
13	YE5293928	Screw, Studded Flange Cap		2					
14	YE4939134	Decal		1					
15	YE5304161	Accumulator		1					
16	++++++	* Valve, Pressure Relief		1	D				
17	YE4307165	* Sensor, Pressure		1					
18	YE5320008	(Rail Pressure.) * Seal, O Ring	(Rail Pressure.)	1					


ROCKER LEVER ロッカーレバー

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



rl943gf

ROCKER LEVER

ロッカーレバー

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービ ス コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1-9	YE4995602	Assembly, Rocker Lever		6					
1	YE3964908	* Support, Rocker Lever		1					
2	YE3990127	* Screw, Hex Flange Head C (M8 X 1.25 X 55.)	(M8 X 1.25 X 55.)	2					
3	YE4928699	* Shaft, Rocker Lever		2					
4-8	+++++	* Lever, Rocker		1	D				
4	+++++	** Socket, Rocker Lever		1	D				
5-8	+++++	** Lever, Rocker		1	D				
5	YE3927692	*** Nut, Heavy Hexagon		1					
6	+++++	*** Lever, Rocker		1	D				
7	+++++	(Exhaust) *** Ball, Rocker Lever	(Exhaust)	1	D				
8	YE3959128	*** Screw, Rkr Lever Adjus		1					
4-9	+++++	* Lever, Rocker		1	D				
4	+++++	** Socket, Rocker Lever		1	D				
5-9	+++++	** Lever, Rocker		1	D				
5	YE3927692	*** Nut, Heavy Hexagon		1					
7	+++++	*** Ball, Rocker Lever		1	D				
8	YE3959128	*** Screw, Rkr Lever Adjus		1					
9	+++++	*** Lever, Rocker		1	D				


ENGINE COOLANT VENT エンジンクーラントベント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



rp955gx

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): -

- 126 -


FLUID LEVEL SENSOR レベルセンサ

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



sd956gm

レベルセンサ

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

- 128 -

FLUID LEVEL SENSOR


レベルセンサ

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



sd900zb

レベルセンサ

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

- 130 -


HEAT SHIELD ヒートシールド

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



sh951gu

HEAT SHIELD

ヒートシールド

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]


STARTING MOTOR MOUNTING スターターモータマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



sm900zg

スターターモータマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

PAINT


塗装

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



ss940gn

涂装

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]


STARTING MOTOR スターターモータ

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



st951gz

STARTING MOTOR

スタ一タ一モ一タ

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

EXHAUST MANIFOLD


エキゾーストマニホールド

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



tb979gx

エキゾーストマニホールド

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

EXHAUST MANIFOLD MOUNTING


エキゾーストマニホールドマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



EXHAUST MANIFOLD MOUNTING エキゾーストマニホールドマウント

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

PLUMBING, TURBOCHARGER


ターボチャージャー配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



tp969gc

PLUMBING, TURBOCHARGER

ターボチャージャー配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービ ス コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1-3	YE3331873	Union, Male		1					
1	+++++	* Union, Male		1	D				
2	YE3627695	* Seal, O Ring		1					
3	YE3678786	* Seal, O Ring (M18.)	(M18.)	1					
4	YE3600494	Clamp, Hose (13/16 - 1 5/16 in.)	(13/16 - 1 5/16 in.)	2					
5	YE3684202	Screw, Banjo Connector		2					
6	YE3684284	Washer, Sealing		4					
7	YE3902114	Screw, Hex Flange Head Cap		1					
8	YE3903096	(M8 X 1.25 X 30.) Screw, Hex Flange Head Cap	(M8 X 1.25 X 30.)	1					
9	YE3920706	(M8 X 1.25 X 70.) Plug, Expansion	(M8 X 1.25 X 70.)	1					
10	YE3957942	Screw, Banjo Connector		1					
11	+++++	Gasket, Oil Drain		1	D				
12	YE4934278	Washer, Sealing		2					
13-14	YE4995620	Connector, Female		1					
13	YE4994273	* Seal, Rectangular Ring		1					
14	+++++	* Connector, Female		1	D				
15-16	YE5257905	Connector, Female		1					
15	YE3678603	* Seal, O Ring		1					
16	+++++	* Connector, Female		1	D				
17	YE5282456	Hose, Plain		1					
18-19	YE5282169	Tube, Tur Oil Drain		1					
18	YE3928624	* Seal, O Ring		2					
19	+++++	* Tube, Tur Oil Drain		1	D				
20-21	YE5283630	Connector, Female		1					
20	YE3678912	* Seal, O Ring (M14.)	(M14.)	1					
21	+++++	* Connector, Female		1	D				
22	YE5319392	Tube, Tur Coolant Drain		1					
23	YE5306008	Tube, Tur Oil Supply		1					
24	YE5307797	Connection, Tur Oil Drain		1					
25	YE5306007	Tube, Tur Coolant Supply		1					
26	YE5284134	Connector, Qck Disconnect		1					

ARRANGEMENT, VALVE COVER


配置、バルブカバー

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



vc963ge

配置、バルブカバー

Serial No. (適用号機): -

- 146 -


WATER INLET CONNECTION ウォーターインレット配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



wi957gs

WATER INLET CONNECTION

ウォーターインレット配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]


WATER OUTLET CONNECTION ウォーターアウトレット配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



wo900zf

WATER OUTLET CONNECTION

ウォーターアウトレット配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]


BELT TENSIONER ベルト調整装置

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



wp954gz

ベルト調整装置

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

PUMP, WATER


ウォーターポンプ

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



ウォーターポンプ

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

- 154 -

WATER PUMP DRIVE


ウォーターポンプドライブ

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



wp901zt

ウォーターポンプドライブ

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

- 156 -


HARNESS, ETR CNT MDL WRG ワイヤリングハーネス

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc



wr970gb

HARNESS, ETR CNT MDL WRG

ワイヤリングハーネス

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]


EXHAUST OUTLET CONNECTION エキゾーストアウトレット配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

©Cummins Inc.



xs941ge

EXHAUST OUTLET CONNECTION エキゾーストアウトレット配管

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): -

[illegible]

MEMO

PARTS No. INDEX

PARTS No. INDEX

PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM
YE13158 4	148- 5	YE36787 91	6-	YE39017 57	50- 2	YE39276 92	124- 5
YE15491 6	66- 1	YE36788 73	6- 1-2	YE39018 65	96- 2	YE39279 48	6- 11
YE20404 8	66- 2	73	6-	65	150- 2	YE39286 24	144- 18
YE28304 11	38- 2	YE36789 12	6-	65	158- 8	YE39288 73	36- 7
YE28305 59	84- 1	12	6-	YE39020 23	12- 3	73	38- 1
YE28309 77	54- 5	12	56- 1	23	158- 3	YE39294 57	84- 4
YE28355 96	118- 5	12	116-	YE39021 14	36- 6	YE39303 10	10- 3
YE28718 79	100- 1	12	116-	14	62- 2	YE39310 61	72- 3
YE28722 77	104- 1	12	119-	14	144- 7	61	74- 2
88	122- 1-4	12	119-	YE39023 43	6- 5	YE39315 32	146- 7
YE28728 58	36- 1	12	144- 20	43	6-	YE39325 13	128- 2
YE28802 99	100- 3	21	6- 4	YE39024 60	30- 3	13	130- 3
YE28803 00	100- 4	21	56- 1-2	60	78- 1	YE39356 44	22- 4
02	100- 2	23	6- 3	68	94- 3	46	22- 5
02	100- 2	23	6-	YE39030 35	42- 1	YE39363 52	24- 1
03	100- 16	23	44- 8-9	96	144- 8	65	84- 5
05	100- 17	25	6-	YE39031 05	30- 4	YE39377 36	86- 1
06	101- 18	25	44- 9	12	4- 5	YE39392 58	12- 8
96	100- 5	25	126- 3	12	40- 2	YE39393 57	130- 2
YE28859 16	100- 13	YE36791 18	12- 1	YE39032 10	30- 5	YE39397 19	112- 15
YE28881 80	100- 6	39	22- 2	YE39034 64	50- 11	20	112- 15
YE30076 32	112- 9	YE36804 20	6-	YE39039 90	6- 6	21	112- 15
YE30084 64	70- 1	YE36842 02	144- 5	90	66- 3	YE39401 23	112- 3
64	70- 1	84	116-	90	78- 2	23	112- 3
65	76- 1	84	116-	90	96- 3	23	112- 3
69	16- 1	84	119-	YE39041 81	50- 5	YE39407 35	112- 5
YE30268 06	32- 1	84	119-	YE39044 83	7-	35	112- 5
YE30359 60	38- 3	84	144- 6	83	110- 3	YE39428 21	30- 7
YE30462 01	14- 2	YE37567 54	118- 15	YE39052 16	160- 1	YE39431 98	112- 8
02	14- 1-2	YE37588 48	118- 16	YE39053 68	88- 1	YE39434 49	112- 15
YE30520 61	30- 1	YE37622 59	118- 17	YE39054 01	6- 9	50	112- 16
YE30586 53	32- 7	YE38029 24	112- 3-6	YE39062 16	32- 15	YE39435 49	148- 5-6
53	32- 7	67	112- 3-4	16	96- 4	YE39440 61	78- 3
YE30623 29	158- 6	YE38638 99	98- 1	YE39063 91	104- 6	YE39445 93	36- 8
YE30679 79	70- 2	YE38645 55	2- 1	YE39066 19	84- 3	93	142- 1
YE30690 53	76- 5	YE38832 84	76- 2	96	94- 2	YE39448 16	104- 7
YE30891 88	50- 1	YE39005 89	44- 1	98	154- 1	YE39450 94	112- 13
YE30893 92	116-	89	54- 1	YE39077 69	38- 4	95	112- 14
92	119-	YE39006 26	10- 1	YE39080 95	50- 7	YE39452 52	36- 9
92	126- 1	26	32- 4	YE39085 46	60- 1	52	142- 2
YE30895 67	22- 1-2	26	128- 1	YE39102 48	50- 9	YE39469 47	84- 6
YE30937 30	32- 2	26	130- 1	60	50- 6	YE39472 87	84- 7
30	110- 6	27	34- 2	YE39104 95	4- 6	YE39475 30	72- 4
30	154- 3	28	114- 1	YE39105 17	32- 10	YE39493 26	62- 3
75	132- 1	29	36- 3	YE39107 39	38- 7	YE39495 62	96- 8
YE30939 23	126- 8	29	50- 4	YE39109 60	96- 6	YE39498 30	7-
27	36- 2	30	6-	YE39136 38	42- 2	YE39541 00	110- 1-5
56	104- 3	30	12- 2	YE39141 77	50- 3	11	110- 1
56	158- 1	30	36- 4	YE39154 90	40- 1	YE39546 16	4- 3
YE31003 85	126- 2	30	58- 1	YE39181 09	72- 2	46	68- 1
95	126- 1-3	31	34- 3	09	74- 1	YE39548 29	26- 2
YE32808 99	70- 3	31	96- 1	53	4- 7	YE39549 18	150- 1
YE33318 73	144- 1-3	31	158- 2	YE39186 85	76- 3	YE39550 27	80- 1
YE35191 63	118- 7	32	30- 2	YE39203 48	158- 4	34	84- 8-9
YE35225 97	118- 31	32	36- 5	YE39204 00	96- 7	69	110- 2
YE35271 84	118- 2	33	104- 4	43	10- 2	YE39551 52	110- 9
YE35293 72	118- 8	37	22- 3	YE39206 91	106- 10	YE39552 19	104- 8
YE35322 17	118- 9	78	34- 4	91	106- 10	20	104- 9
YE35964 02	118- 13	78	44- 2	91	106- 10	YE39553 93	112- 6
YE36004 94	144- 4	78	48- 2	YE39207 06	144- 9	YE39572 90	42- 3
YE36276 95	32- 14	79	148- 3	YE39227 94	116-	YE39578 49	104- 10
95	144- 2	79	152- 1	94	119-	YE39579 42	144- 10
YE36786 03	116-	YE39009 56	6- 10	YE39228 42	32- 3	YE39584 12	38- 3-8
03	119-	YE39012 49	94- 1	YE39230 41	76- 4	14	62- 6
03	144- 15	YE39014 45	4- 4	44	38- 6	YE39591 28	124- 8
YE36787 86	6- 1	45	48- 1	YE39258 83	110- 8	28	124- 8
86	6-	45	62- 1	YE39270 63	112- 1	YE39595 74	7-
86	144- 3	45	84- 2	YE39272 13	70- 4	YE39634 43	88- 2
91	6- 2	45	104- 5	YE39276 92	124- 5	YE39639 83	20- 1

PARTS No. INDEX

PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM
YE39639 88	42- 4	YE49034 82	104- 15	YE52561 93	54- 11	YE53041 61	122- 15
88	52- 1	YE49213 22	104- 14	96	72- 5	YE53049 68	44- 4
90	42- 5	YE49285 87	122- 3	YE52562 93	32- 5	70	44- 4-5
90	46- 1	92	12- 5	YE52565 46	152- 2	YE53052 54	100- 15
YE39648 17	7-	94	36- 12	YE52570 44	10- 6	YE53056 58	34- 1
17	106- 8	99	104- 2	YE52573 64	106- 4-6	66	126- 7
YE39649 08	124- 1	YE49286 99	124- 3	YE52579 05	144- 15-16	YE53058 53	42- 7
YE39651 47	30- 6	YE49290 65	58- 2	YE52581 50	32- 10-11	YE53060 07	144- 25
YE39656 16	116- 2	YE49291 28	4- 2	YE52589 31	110- 7	08	144- 23
16	116-	YE49310 17	30- 8	YE52591 80	114- 2	YE53070 19	32- 9
16	119-	41	106- 1	YE52594 99	50- 10	YE53072 01	34- 8
18	116- 3	YE49316 42	116- 4	99	50- 100A	02	34- 9
YE39680 75	18- 1	43	64- 1	YE52597 53	132- 2	05	34- 10
YE39684 70	134- 1	YE49317 25	12- 9	69	80- 2	YE53073 52	10- 4-6
YE39695 62	106- 2	YE49322 10	112- 2	YE52609 83	148- 2	YE53075 23	46- 6
YE39704 90	96- 10	YE49323 75	106- 2	YE52620 90	44- 6	24	34- 7
YE39722 61	156- 1	76	106- 2	YE52622 97	32- 12	88	36- 17
YE39730 61	50- 8	77	106- 2	YE52623 64	32- 7-8	90	12- 7
62	50- 4-9	78	106- 2	YE52626 33	52- 2	YE53077 97	144- 24
YE39735 11	146- 1-2	YE49326 15	34- 5	64	38- 9	YE53080 57	46- 3
12	146- 2	60	94- 4	YE52630 02	140- 1	YE53092 18	104- 18
YE39738 53	146- 3	YE49327 01	12- 10	YE52633 70	36- 15	YE53099 82	142- 4
YE39741 27	84- 10	90	54- 8	YE52634 62	116- 5	YE53116 83	56- 3
YE39748 12	20- 2	YE49328 01	106- 12	YE52636 72	112- 10	YE53117 91	101-
23	26- 1-2	01	106- 13	YE52640 22	104- 19	YE53121 55	32- 7-9
50	22- 4-7	YE49335 32	64- 2	YE52641 81	122- 6	YE53135 92	36- 18
YE39758 18	84- 11	YE49340 74	112- 16	YE52645 68	116-	YE53149 19	158- 7
YE39773 93	114- 5	75	112- 16	68	119-	YE53157 65	6- 13
YE39780 72	70- 5	76	112- 16	YE52649 50	146- 5	65	6- 13
YE39787 10	96- 11	85	94- 5	YE52661 53	126- 6	YE53171 06	104- 21
11	96- 12	YE49342 78	126- 4	YE52664 19	116- 6	20	158- 5
YE39795 06	110- 3-4	78	144- 12	19	116-	YE53193 92	144- 22
YE39901 27	124- 2	YE49344 96	12- 11	19	119-	93	126- 5
YE39998 20	12- 16	YE49361 72	146- 3-4	22	142- 3	YE53196 80	56- 4
95	96- 13	YE49366 36	12- 14	YE52684 61	34- 11	YE53198 06	70- 1-7
YE40105 19	36- 13	YE49368 81	88- 2-3	YE52688 56	32- 6	YE53200 08	122- 18
19	104- 17	82	88- 3	YE52699 96	84- 12	09	54- 7
YE40313 73	116-	YE49373 08	7-	YE52714 90	22- 7	10	54- 6
73	119-	08	106- 7	YE52715 74	44- 3	YE53210 59	56- 3-4
YE40341 36	116-	YE49374 42	28- 1	74	104- 20	YE53319 98	46- 2
36	119-	YE49378 39	46- 4	YE52723 35	38- 8	YE53362 91	32- 13-14
85	116-	40	46- 5	YE52738 60	104- 11	YE53396 28	46- 7
85	119-	YE49381 89	6- 16	YE52744 58	44- 7	YE53423 34	122- 7
YE40768 23	36- 11	YE49384 13	94- 3-5	YE52821 69	144- 18-19	35	122- 8
YE40769 30	104- 12	YE49386 99	12- 15	YE52824 56	144- 17	36	122- 9
YE43071 65	122- 17	YE49391 34	122- 14	YE52836 30	144- 20-21	37	122- 10
66	36- 10	YE49402 31	50- 100C	YE52841 34	144- 26	38	122- 11
YE43076 94	100- 7	40	78- 4	YE52855 37	84- 13	39	122- 12
YE43093 85	106- 11-13	YE49425 29	42- 6	YE52878 32	60- 1-2	YE53616 05	112- 3-16
86	106- 9-13	YE49544 87	122- 4	YE52891 76	62- 4		
YE43094 43	106- 11-13	YE49549 05	104- 16	YE52892 66	114- 3		
YE43268 62	100- 8	YE49554 12	6-	YE52909 10	6- 7		
68	100- 9	YE49555 66	50- 100	YE52910 50	90- 1		
74	100-	YE49819 15	96- 5	YE52912 04	54- 3		
75	100- 10	YE49832 53	6- 12	20	4- 1-3		
YE43296 81	100- 19	YE49839 08	148- 4	40	70- 8		
YE43298 11	100- 20	YE49845 75	12- 4	YE52917 51	114- 4		
YE43542 14	100- 14	YE49899 96	92- 1	52	54- 9		
YE43773 96	100-	YE49915 71	112- 6	53	54- 2		
YE48906 34	54- 10	YE49925 08	96- 14	YE52918 54	96- 15		
YE48908 32	62- 5	09	70- 6	YE52932 12	34- 6		
YE48911 79	106- 6	YE49942 73	116-	YE52939 28	122- 13		
YE48927 95	106- 3	73	119-	YE52971 44	122- 5		
96	106- 3	73	144- 13	YE53027 36	54- 4		
97	106- 3	YE49956 02	124- 1-9	YE53034 06	112- 7		
98	106- 3	20	144- 13-14	YE53036 11	72- 1		
YE48936 93	106- 3	YE49967 09	138- 1	11	74- 3		
YE48958 77	110- 5	YE52530 19	36- 14	YE53037 41	44- 7-11		
YE48968 97	22- 8	YE52557 40	12- 13	43	44- 10		

KCM Corporation

2680 Oka Inami-cho Kako-gun, Hyogo 675-1113

All rights reserved, No copy allowed without written consent.

Printed in Japan

